

电极及溶液与选件产品



ST 系列电极 水质分析溶液与选件

ST 系列电极

电极类型	电极图片	电极型号	订货号	电极描述 温度传感器	温度 范围	电极杆材料 可充液 凝胶	电极杆尺寸 电缆线长度	测试应用	接口
PH电极		ST420	30681230	二合一电极	5-90°C	玻璃 可充液	160×12mm 1m	适用于纯水超纯水或会与Ag/AgCl反应的样品	BNC
		ST410	30661427	二合一电极	5-90°C	玻璃 可充液	160×12mm 1m	双液接抵抗重金属，可用于强酸强碱	BNC
		ST350	30129355	三合一电极包含 温度传感器	0-100°C	玻璃 可充液	120×12mm 1m	带温度探针，用于测量常规样品	BNC+Cinch
		ST322	30681228	三合一电极包含 温度传感电极	5-60°C	塑料 非充液/凝胶	165×12mm 1m	常规样品 可温度补偿	BNC+Cinch
		ST320 3m电缆线	30468961	三合一电极包含 温度传感器	0-80°C	塑料 非充液/凝胶	120×12mm 3m	常规样品 可温度补偿	BNC+Cinch IP67
		ST320	83032961	三合一电极包含 温度传感器	0-80°C	塑料 非充液/凝胶	120×12mm 1m	常规样品 可温度补偿	BNC+Cinch
		ST310	80252529	三合一电极包含 温度传感器	0-80°C	塑料 可充液	120×12mm 1m	常规样品 可温度补偿	BNC+Cinch
		ST280	30681229	二合一电极	5-60°C	玻璃 非充液/凝胶	160×12mm 1m	开放式液接界适合悬浊液/高污染样品	BNC
		ST270	30240975	二合一电极	0-100°C	玻璃	120×12mm 1m	用于测量肉类/奶酪/水果/土壤等半固体样品	BNC
		ST260	30129358	二合一电极	0-100°C	玻璃 可充液	120×12mm 1m	盐桥pH电极可测试可能和银离子发生反应的样品，如Tris-buffer	BNC
		ST230	83033017	二合一电极	0-100°C	玻璃 可充液	110×12mm 1m	浑浊样品(如果汁、牛奶) 腐蚀性溶液	BNC
		ST210	80252530	二合一电极	0-80°C	塑料 可充液	120×12mm 1m	常规样品	BNC
		STMICRO8	30087570	二合一电极	0-100°C	玻璃 可充液	150×8mm 1m	试管或离心管中的常规微量样品	BNC
		STMICRO5	30087567	二合一电极	0-100°C	玻璃 可充液	80×5mm 1m	试管或离心管中的常规微量样品	BNC
		STPURE	83032960	二合一电极	0-100°C	玻璃 可充液	120×12mm 1m	低离子浓度样品 如纯水、蒸馏水、雨水、自来水等	BNC
		STSURF	30129471	二合一平面电极	0-80°C	塑料 可充液	120×12mm 1m	可测试表面平整的样品，如纸张、培养基	BNC
复合离子 电极		STISE37	30309578	氨气电极	5-40°C	塑料 可充液	120×12mm 1m	水溶液中的游离氨气	BNC
		STISE28	30309568	钙离子电极	0-40°C	塑料 凝胶	120×12mm 1m	测试水中游离的钙离子	BNC
		STISE23	30309543	钠离子电极	20-40°C	玻璃 凝胶	120×12mm 1m	测试水溶液中游离的钠离子	BNC
		STISE22	30087377	氟离子电极	0-80°C	塑料不可充液/ 凝胶	120×12mm 1m	常规样品 氟离子测量	BNC
		STISE21	30087422	氯离子电极	0-80°C	塑料不可充液/ 凝胶	120×12mm 1m	常规样品 氯离子测量	BNC
		STISE27	30087557	铍离子电极	0-80°C	塑料不可充液/ 凝胶	120×12mm 1m	常规样品 铍离子测量	BNC
ORP 氧化还原 电位电极		STORP2	30038552	专业ORP	0-100°C	玻璃 可充液	120×12mm 1m	可充液，重复使用 适用于温度较高、腐蚀性的样品	BNC
		STORP1	30038554	基础ORP	0-80°C	塑料 非充液/凝胶	120×12mm 1m	适用常规样品 非重复使用型电极 适用寿命以凝胶消耗速度为参考依据	BNC
溶解氧 电极		STDO21, 5米线缆	30378550	荧光法电极	0-60°C	塑料	125×13mm	荧光电极，无需预热，不需维护， 样品不需搅拌	Min-Din
		STDO21, 1米线缆	30378549	荧光法电极	0-60°C	塑料	125×13mm	荧光电极，无需预热，不需维护， 样品不需搅拌	Min-Din
		STDO11	30031638	原电池型电极	0-50°C	塑料	120×12mm 1m	原电池型电极，无需预热	BNC
参比电极		STREF1	30059251	银/氯化银电极	0-100°C	玻璃 可充液	110×12mm 1m	无毒性 相对标准氢电极的电位值V 0.198	2mm香蕉插头
温度电极		STTEMP30	83032959	温度电极	0-100°C	不锈钢	120×3mm 1m	温度补偿 测量范围：0-100°C	Cinch
电导电极		STCON7	30080694	纯水电导电极 含温度传感器	0-50°C	塑料	95×12mm 1m	适用纯水样品(非超纯水): 0.02µS/cm-200µS/cm	Mini-Din
		STCON3	83033015	常用电导电极 含温度传感器	0-50°C	塑料	130×14mm 1m	适用一般性样品: 70µS/cm-200mS/cm 1µS/cm-70µS/cm	Mini-Din
		STCON3 3米线缆	30468963	常用电导电极 含温度传感器	0-50°C	塑料	130×14mm 3m	适用一般性样品: 70µS/cm-200mS/cm 1µS/cm-70µS/cm	8pin-LTW IP67
		STCON5	30681231	常用电导电极 含温度传感器	0-80°C	玻璃	155×12mm 1m	适用一般性样品: 50 µS/cm-2 mS/cm	Mini-Din
		STCON8	30681232	纯水电导电极 含温度传感器	0-80°C	玻璃	155×12mm 1m	适用纯水超纯水样品: 0.055-300µS/cm	Mini-Din
		STCON8 附流通池	30681236	纯水电导电极 含温度传感器	0-80°C	玻璃	155×12mm 1m	适用纯水超纯水样品: 0.055-300µS/cm	Mini-Din

水质分析溶液与选件

溶液：

订货号	产品	规格
30100424	缓冲液pH1.68	250ml 瓶装
30100425	缓冲液pH4.01	250ml 瓶装
30100426	缓冲液pH6.86	250ml 瓶装
30100427	缓冲液pH7.00	250ml 瓶装
30100428	缓冲液pH9.18	250ml 瓶装
30100429	缓冲液pH10.01	250ml 瓶装
30100440	缓冲液pH12.45	250ml 瓶装
30589489	缓冲液pH4.01套装	250ml 6瓶装
30589490	缓冲液pH7.00套装	250ml 6瓶装
30589491	缓冲液pH10.01套装	250ml 6瓶装
30589492	缓冲液pH1.68套装	250ml 6瓶装
30589493	缓冲液pH6.86套装	250ml 6瓶装
30589494	缓冲液pH9.18套装	250ml 6瓶装
30589495	缓冲液pH12.45套装	250ml 6瓶装
30100442	标准电导液84μS/cm	250ml 瓶装
30100443	标准电导液1413μS/cm	250ml 瓶装
30100444	标准电导液12.88mS/cm	250ml 瓶装
30589496	标准电导液12.88mS/cm套装	250ml 6瓶装
30589497	标准电导液1413 μ s/cm套装	250ml 6瓶装
30589498	标准电导液84 μ s/cm套装	250ml 6瓶装
30589500	标准电导液500 μ s/cm套装	250ml 6瓶装
30059255	pH电极参比液	约30ml瓶装
30059256	pH电极保护瓶填充液	125ml瓶装
30059257	DO零氧试剂，粉末	约30ml瓶装
30064800	pH电极保护瓶	一包10个
30309586	氟离子标准液，0.1M	125ml 瓶装
30323929	氟离子电极标液 0.1M	500ml瓶装
30323930	氯离子电极标液 0.1M	500ml瓶装
30323931	铵离子电极标液 0.1M	500ml瓶装
30323932	钠离子电极标液 0.1M	500ml瓶装
30323934	钙离子电极标液 0.1M	500ml瓶装
30323937	氨电极标液 0.1M	500ml瓶装
30323938	氟离子电极标液 1000ppm	500ml瓶装
30323939	氯离子电极标液 1000ppm	500ml瓶装
30323940	铵离子电极标液 1000ppm	500ml瓶装
30323941	钠离子电极标液 1000ppm	500ml瓶装
30323943	钙离子电极标液 1000ppm	500ml瓶装
30323946	氨电极标液 1000ppm	500ml瓶装
30323947	氟离子强度调节剂	125ml瓶装
30323948	氯离子强度调节剂	125ml瓶装
30323949	铵离子强度调节剂	125ml瓶装
30323950	钠离子强度调节剂	125ml瓶装
30323952	钙离子强度调节剂	125ml瓶装
30323955	氨强度调节剂	125ml瓶装



pH粉剂



标准电导液



瓶装pH缓冲液



独立电极支架



仪表保护罩

测试笔可更换电极头：

订货号	产品	适用测试笔型号
30087992	Electrode pH10 ST	ST10
30087993	Electrode pH20 ST	ST20
30087994	Electrode CT10A ST	ST10C-A, ST10T-A
30087995	Electrode CT10B ST	ST10C-B, ST10T-B
30087996	Electrode CS10C ST	ST10C-C, ST10S
30087997	Electrode CT20A ST	ST20C-A, ST20T-A
30087998	Electrode CT20B ST	ST20C-B, ST20T-B
30087999	Electrode CS20C ST	ST20C-C, ST20S
30088020	Electrode R10 ST	ST10R
30088021	Electrode R20 ST	ST20R
30222083	ST20D 测试笔可更换电极头	ST20D

选件：

订货号	产品
30058733	独立电极支架 STARTER
30058734	仪表使用保护罩 STARTER
30045641	奥豪斯SF40A打印机
30031635	便携包
83032962	IP54密封套件
83032963	便携表腕带
30222084	ST20D 膜套溶液组件
30253566	溶氧电极帽 STDO21
30658042	BNC测试组件
30661423	独立电极支架 AB33/41
30661424	独立电极支架 AB23
30661426	紧凑型磁力搅拌器AS20
30681234	流通池组件